

POTVRDA O TVORNIČKOJ KONTROLI PROIZVODNJE

1/05-ZGP-1255

Izmjena i dopuna broj 1

U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine” br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11) i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije - Prilog A („Narodne novine“ br. 139/09, 14/10 i 125/10), utvrđeno je da je građevni proizvod

BETON

Naziva, oznaka, svojstava i drugih značajki navedenih u popisu koji je prilog i sastavni dio ove potvrde

kojeg je proizveo:

Lošinj-beton d.o.o.
Priko 63, HR-51550 Mali Lošinj

u tvornici:

TB Lošinj-beton
Priko 63, HR-51550 Mali Lošinj

proizvođač podvrgao početnom ispitivanju tipa proizvoda, tvorničkoj kontroli proizvodnje i daljnjem ispitivanju uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja i da je prijavljeno tijelo broj 1/05 *INSTITUT IGH d.d.* provelo početni pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje i da provodi stalni nadzor, ocjenjivanje i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje.

Ovom se potvrdom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na potvrđivanje tvorničke kontrole proizvodnje (sustav 2+) opisane normama

HRN EN 206-1:2006 i HRN 1128:2007

Ova je potvrda prvi puta izdana 29. studenog 2011. godine (1-05-ZGP-1255) i ima valjanost sve dok se znatno ne promijene uvjeti utvrđeni u navedenim tehničkim specifikacijama ili proizvodni uvjeti u tvornici ili tvornička kontrola proizvodnje.

OD 11/164-023

Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

Zagreb, 7. rujna 2012.

PRILOG
POTVRDI O TVORNIČKOJ KONTROLI PROIZVODNJE
1/05-ZGP-1255
Izmjena i dopuna broj 1

Popis proizvoda proizvođača:

TB Lošinj-beton
Priko 63, HR-51550 Mali Lošinj

a) Projektirani betoni

Red. broj	Oznaka tipa (sastava)	Razred tlačne čvrst.	Razred izloženosti	Razred konz.	Razred sadržaja klorida	Max. zrno agregata	Ostala deklarirana svojstva
1.	SB-LB-03/16	C20/25	XO	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
2.	SB-LB-05/16	C25/30	XO, XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2
3.	SB-LB-05	C25/30	XO, XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 32	-
4.	SB-LB-06/16	C30/37	XO, XC1, XC2, XC3, XC4, XD2, XS1, XD1, XD2	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2
5.	SB-LB-07/16	C35/45	XO, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3, XD1, XD2, XD3	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP3

Popis proizvoda u ovom prilogu, zaključno s brojem 5 u tablici a) Projektirani betoni, sastavni je dio potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje oznake 1/05-ZGP-1255, Izmjena i dopuna broj 1.

OD 11/164-023

Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

Zagreb, 7. rujna 2012.